

1. mysql ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക(root terminal – mysql – enter)mysql> എന്ന് വരും.

ഈ ടെർമിനൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ഇല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് രണ്ടാമത്തെ സിഡിയിൽ നിന്ന് mysql Server ഉം mysql Client ഉം

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക

2. Applications -system tools - root terminal – ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക

mysql -u root mysql

3.SET PASSWORD FOR [root@localhost](#)=PASSWORD('root');

4.drop database sslc;

5.create database sslc;

6.control + C , close ചെയ്യുക

7. right click on the dist folder - (താഴെയുള്ളത്) open in terminal ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക

mysql -u root -p root sslc<sslc_db.sql (സമയം എടുക്കും)

8. dist folder നിന്നും jdk-6u7-linux-i586.bin എന്ന file കോപ്പി ചെയ്ത് roots home ൽ paste ചെയ്യുക

9. ഈ ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് properties – permission - എല്ലാതും ടിക്ക് ചെയ്യുക

10.right click - open – run in terminal (Do you agree to the above license terms ? എന്ന് വരുന്നതുവരെ enter key അമർത്തുക

11.yes എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക – enter

12.press enter to continue എന്ന് വരും - enter

13.dist folder തുറന്ന് lib folder തുറന്ന് മൂന്ന് ഫയലുകളും കോപ്പി ചെയ്ത് roots home ലെ jdk1.6.0_07തുറന്ന് jre folder തുറന്ന് lib folder തുറന്ന് ext folder തുറന്ന് paste ചെയ്യുക

14.dist folder തുറന്ന് SSLCApp.sh – right click – permission കൊടുത്ത് double click – run കൊടുക്കുക.

UN INSTALL ചെയ്യുന്നതിന്

1.Application - system tools - root terminal - ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക

```
mysql -u root -proot mysql
```

2.drop database sslc;

3.Delete the folder dist from Desktop

home ലെ ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യരുത്

RE INSTALL ചെയ്യുന്നതിന്

1.Application – Systemtools – rooterminal ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക

```
mysql -u root -proot mysql
```

2.drop database sslc;

3.create database sslc;

4.ctrl + C

5.Close

6.right click new dist folder – open in terminal ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക

```
mysql -u root -proot sslc<sslc_db.sql (സമയം എടുക്കും)
```

jawa ഇനി install ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

7.dist folder തുറന്ന് SSLCApp.sh – right click – permission കൊടുത്ത്

click – run കൊടുക്കുക.

Anil.P.B , MTC , Chavakkad